

Fișă tehnică produs

Specificatii



Usa pentru conducte de transport W300 21M Prisma G IP30

LVS08197

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Usa
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) canal
echipament furnizat	Ușă maner lacat (cheie 405) alt lacat si insert se comandă separat 2 balama
Tip de usa	Transparent
grad de protectie IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 fara usa IP40 cu usa IP41 with door and canopy

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Jgheab montat pe perete 300 mm
partea de deschidere a usii	Reversibil
numar de incuietori	2
unghi de deschidere a usii	130 °
numar de module verticale (50 mm)	21
material carcasa	Maner poliamidă sticla Rama decorativa tablă de oțel tratată
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	1066,6 mm
latime	300 mm
adancime	36 mm
greutate neta	4,3 kg
material	Sticla
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
----------------------	---------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	34,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	114,5 cm
Greutate colet(Lbs)	5,698 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	98,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	148,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.