


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa de montaj incastrata cu fanta W600 4M

LVS03171

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm
descriere placa de montare	Cu fante crestate
dispozitiv instalat	Phaseo Transformator JT/JT
numar de module verticale (50 mm)	4 moduleTransformator JT/JT în 600 mm carcasa de podea 4 moduleTransformator JT/JT în 600 mm cofret cu montaj pe perete
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Otel
finisare suprafata	Galvanizat
latime	600 mm
inaltime	200 mm
greutate neta	0,74 kg
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Phaseo Transformator JT/JT 4 12,5 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Phaseo Transformator JT/JT 4 12,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	18,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,500 cm
Greutate colet(Lbs)	731,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,918 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	108,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	108,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.