

Sine si bare modulare



LVS04227

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Șină
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P)
Tip sina	Modular
dispozitiv instalat	Acti9 fix Dispozitiv modular Multi 9 fix Dispozitiv modular Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NSXm - comandă: comutare
descrierea polilor	1 x 3P fix NG160 1 x 4P fix NG160 1 x 3P fix NG160 NA 1 x 4P fix NG160 NA

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa de podea 850 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
numar de module verticale (50 mm)	5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleNG160 NA fara protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleNG160 cu protecție punere la pământ , direct în 650 mm firida 5 moduleDispozitiv modular în 600 mm carcasa de podea 5 moduleDispozitiv modular în 600 mm cofret cu montaj pe perete 5 moduleDispozitiv modular în 850 mm carcasa de podea 5 moduleDispozitiv modular în 650 mm firida 5 moduleDispozitiv modular în 555 mm carcasa pachet
echipament furnizat	4 înălțătoare modulare
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	35 mm
latime	432 mm
adancime	40 mm
greutate neta	0,14 kg
culoare	Natural

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

material	Metal
----------	-------

Mediu

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,7 cm
Latime prima forma de impachetare	6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	34,3 cm
Greutate colet(Lbs)	160 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,78 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	28 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	33,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.