

Placa frontala simpla W300 4M

LVS03814

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) canal PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Simplu
dispozitiv instalat	TeSys fix TeSys U - orizontal instalare Altistart ATS01N103/106FT Phaseo Transformator JT/JT
descrierea polilor	4 x 3P sina modulara suportTeSys U orizontal instalare

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Jgheab dulap 400 mm 400 mm
numar de module verticale (50 mm)	4
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA
material	Otel
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	200 mm
latime	250 mm
greutate neta	0,48 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea TeSys TeSys U fix orizontal 3P 4 direct 4 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete TeSys TeSys U fix orizontal 3P 4 direct 4 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Phaseo Transformator JT/JT 4 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Phaseo Transformator JT/JT 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida 4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	21,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,000 cm
Greutate colet(Lbs)	472,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	22,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,910 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	600
Inaltime a treia forma de impachetare	97,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	297,200 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.