


Placa de montaj NSXm/VIGI/SDx orizontala W600



LVS03020

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa de podea 850 mm Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
descriere placa de montare	Dedicat
dispozitiv instalat	Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSXm cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P or 4P fix NSXm orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm)	3 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea 3 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena 3 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral 3 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 850 mm carcasa de podea 3 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea 3 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena 3 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral 3 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 850 mm carcasa de podea
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	470 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	150 mm
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm fara fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm fara fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm fara fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm cu fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm cu fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm cu fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSXm fara fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSXm fara fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSXm cu fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSXm cu fix comutare orizontal 3P or 4P 1 direct 3 25 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6 cm
Latime prima forma de impachetare	14,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	47 cm
Greutate colet(Lbs)	1,079 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	18,066 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.