


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa de montaj ISFT 250 FIXA verticala W300

LVS03125

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) canal PrismaSeT (PrismaSeT G) canal
Descrierea instalatiei	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Carcasa pachet 300 mm
dispozitiv instalat	FuPact fix ISFT250 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P fix ISFT250 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	9 moduleISFT250, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 9 moduleISFT250, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 9 moduleISFT250, direct în 300 mm carcasa pachet
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	300 mm
inaltime	200 mm
greutate neta	1,02 kg
Unitate functionala	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9 150 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,3 cm
Greutate colet(Lbs)	1,078 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,965 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.