


Placa de montaj EZC100 verticala



LVS03102

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm
dispozitiv instalat	Easypact fix EZC100 fara protectie punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	15 x 1P fix EZC100 vertical instalare 5 x 3P fix EZC100 vertical instalare 3 x 4P fix EZC100 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	5 moduleEZC100 fara protectie punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea 5 moduleEZC100 fara protectie punere la pământ , direct în 600 mm cofret cu montaj pe perete
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	600 mm
inaltime	150 mm
greutate neta	1,1 kg
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 1P 15 direct 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 1P 15 direct 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 3P 5 direct 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 3P 5 direct 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 5 75 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	12,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	47 cm
Greutate colet(Lbs)	1,1 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,719 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	72 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	36,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.