

Fișă tehnică produs

Specificatii



Suport 72x72 dispozitiv de contorizare pentru placa frontala 03904/visiera 03928

LVS03900

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 400 mm 400 mm Firida 650 mm 400 mm Jgheab dulap 300 mm 400 mm
descriere placa de montare	Simplu
dispozitiv instalat	Interfata om-tablou HSI
numar de module verticale (50 mm)	3 moduleHSI în 600 mm carcasa de podea 3 moduleHSI în 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 moduleHSI în 650 mm firida 3 moduleHSI în 300 mm jgheab dulap 3 moduleHSI în 400 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Plastic
culoare	Alb (RAL 9001)
latime	81 mm
inaltime	150 mm
adancime	15 mm
greutate neta	0,04 kg
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea interfata om-tablou HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete interfata om-tablou HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou HSI 5 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P jgheab dulap interfata om-tablou HSI 5 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou HSI 5 3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,7 cm
Greutate colet(Lbs)	41,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	200
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,494 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.