

Conector cupru NSX/CVS/INS-
INV630 4P/sursa de alimentare



LVS04073

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Conexiune
nume produs	Linergy BW
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret Linergy (Linergy BW) bara colectoare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	bloc de alimentare universal
descriere poli	4P
Descrierea instalatiei	Jgheab dulap 300 mm Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm
dispozitiv instalat	Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Easypact fix CVS400 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Easypact fix CVS630 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare vertical instalare Compact fix INS320...400 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INV320...400 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INV500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct vertical instalare

[Ie] curent nominal de utilizare 630 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

culoare	Gri antracit (RAL 7016)
greutate neta	5,1 kg
Cantitate pe set	Set de 4

Unitate functionala

[illegible]

rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 fara fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 fara fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 fara fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 fara fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 fara fix manerul
rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 fara fix manerul
rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 fara fix manerul
rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 fara fix manerul
rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS400 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS400 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS630 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS630 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX400 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX400 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX400 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX400 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 cu fix comutare
vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX630 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX630 cu fix comutare
vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,0 cm
Latime prima forma de impachetare	30,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	40,0 cm
Greutate colet(Lbs)	4,896 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	71,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	168,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.