


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conector cupru 250A 4P/ sursa de alimentare universala

LVS04062

Principale

Gama	Linery
gama de produse	Linery
Tip produs sau componenta	Conexiune
nume produs	Linery BW
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret Linery (Linery BW) bara colectoare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
echipament furnizat	Fara cablu
standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	Linery BW bloc de alimentare universal
descriere poli	4P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm
dispozitiv instalat	Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Easypact fix CVS100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Easypact fix CVS100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare vertical instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: maner lateral vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: maner lateral vertical instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A
greutate neta	1,82 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala

[illegible]

comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,5 cm
Latime prima forma de impachetare	20,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,5 cm
Greutate colet(Lbs)	1,917 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	22
Inaltime a doua forma de impachetare	37,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	54,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da