


# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Perete spate, PrismaSeT P, pentru tablou L 650 mm, IP55



LVS08746

### Principale

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gama                       | PrismaSeT                                                |
| gama de produse            | PrismaSeT P                                              |
| Tip produs sau componenta  | Panou spate                                              |
| Compatibilitate gama       | PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret                           |
| aplicatie a dispozitivului | Distributie electrica de joasa tensiune                  |
| tip carcasa                | Dulap metalic                                            |
| Descrierea instalatiei     | Firida 650 mm                                            |
| alcatuirea kitului         | panou lateral                                            |
| standarde                  | IEC 61439-1 pentru carcasa<br>IEC 61439-2 pentru carcasa |
| certificari produs         | ASTA                                                     |

### Suplimentare

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| material            | Tabla de otel tratat                                                           |
| tratament protector | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic |
| finisare suprafata  | Mat<br>Texturat                                                                |
| culoare             | Alb (RAL 9003)                                                                 |
| latime              | 650 mm                                                                         |
| înălțime            | 2000 mm                                                                        |
| greutate neta       | 19,9 kg                                                                        |
| Cantitate pe set    | Set de 1                                                                       |

### Mediu

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| grad de protectie IP | IP55 pentru carcasa |
| grad de protectie IK | IK10                |

### Unitati de ambalare

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE     |
| Număr de produse în pachet                          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,0 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 67,0 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Lungime prima forma de impachetare                   | 206,0 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 19,25 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | PAL      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 20       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 90,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 120,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 202,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 408,0 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                                  |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |

Use Again


Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.