

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cablu EVlink, 32A, monofazat, T2-T1, 5m

EVP1CNS32121

Principale

Gama	EVlink
Tip produs sau componenta	Charging cable
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare
numar faze in retea	O singura faza
descrierea polilor	1P + N
[In] calibru	32 A
[Us] tensiune de alimentare nominala	220...240 V c.a. 50/60 Hz
numar priza	2

Suplimentare

tipul conectorului	T2 charging station end contacte placate cu argint T1 vehicle end contacte placate cu argint
Compatibilitate gama	EVlink (EVlink parking) EVF1 statie de incarcare EVlink (EVlink parking) EVW1 statie de incarcare EVlink (EVlink parking) EVF2 statie de incarcare EVlink (EVlink parking) EVW2 statie de incarcare EVlink (EVlink Smart Wallbox) EVB1 statie de incarcare EVlink (EVlink Wallbox) EVH2 statie de incarcare
standarde	IEC 62196-1 IEC 62196-2
certificari produs	UE
lungime	5 m
greutate neta	2,4 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	-30...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
umiditate relativa	5...95 %

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	36 cm
Lungime prima forma de impachetare	44 cm
Greutate colet(Lbs)	2,425 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,597 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	16
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	48,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	8e1f5fe5-e420-494e-86aa-24ecfc5c83fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.