



Placa de montaj VIGI NSX/CVS  
plugin, basculanta, 4P 630A latime  
650

LVS03454

Principale

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gama de produse                       | PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip produs sau componenta             | Placa de montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de instalare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilitate gama                  | PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrierea instalatiei                | Firida 650 mm 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dispozitiv instalat                   | Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare<br>Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare<br>Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Easypact fix CVS400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Easypact fix CVS630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare<br>Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare<br>Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare<br>Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descrierea polilor                | 1 x 4P fix CVS400 orizontal instalare<br>1 x 4P fix CVS630 orizontal instalare<br>1 x 4P fix NSX400 orizontal instalare<br>1 x 4P fix NSX630 orizontal instalare<br>1 x 4P conectare NSX400 orizontal instalare<br>1 x 4P conectare NSX630 orizontal instalare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| numar de module verticale (50 mm) | 4 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>4 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>4 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>4 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleCVS400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleCVS630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida<br>5 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida |
| standarde                         | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| certificari produs                | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Suplimentare

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| material            | Tabla de otel                                                                  |
| tratament protector | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic |
| finisare suprafata  | Mat<br>Texturat                                                                |
| culoare             | Alb (RAL 9003)                                                                 |
| latime              | 650 mm                                                                         |
| inaltime            | 250 mm                                                                         |
| greutate neta       | 2,96 kg                                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitate functionala | 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Număr de produse în pachet                           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 3,600 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                    | 24,700 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 58,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 2,951 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 80         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 103,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 257,000 kg |

# Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu anumite exceptii              |
| Numar SCIP                        | 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a     |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions

