


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Placa de montaj pentru EZC FIX -1P/3P/4P 100A latime 650

LVS03502

### Principale

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | PrismaSeT                                                                                                             |
| gama de produse                       | PrismaSeT P                                                                                                           |
| Tip produs sau componenta             | Placa de montare                                                                                                      |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de instalare                                                                                                |
| Compatibilitate gama                  | PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap                                                                                         |
| Descrierea instalatiei                | Firida 650 mm 400 mm                                                                                                  |
| dispozitiv instalat                   | Easypact fix EZC100 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare                          |
| descrierea polilor                    | 15 x 1P fix EZC100 vertical instalare<br>5 x 3P fix EZC100 vertical instalare<br>3 x 4P fix EZC100 vertical instalare |
| numar de module verticale (50 mm)     | 5 moduleEZC100 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida                                              |
| standarde                             | IEC 61439-2                                                                                                           |
| certificari produs                    | ASTA                                                                                                                  |

### Suplimentare

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| material            | Tabla de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tratament protector | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic                                                                                                                                                                                                                                        |
| finisare suprafata  | Texturat<br>Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| culoare             | Alb (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| latime              | 575 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inaltime            | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| greutate neta       | 2,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unitate functionala | 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 1P<br>15 direct 5 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 3P<br>5 direct 5 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC100 fara fix comutare vertical 4P<br>3 direct 5 62,5 mm |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar de produse in pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 2,500 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Latime prima forma de impachetare                     | 15,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 57,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 2,200 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 6          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 14,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 14,100 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | PAL        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 24         |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 28,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 800,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 71,000 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 **Materiale si ambalare**

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu anumite exceptii              |
| Numar SCIP                        | 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a     |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |

Use Again


 **Reambalare si refabricare**

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.