


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune Canalis 3200A MTZ2/ NW 3P

LVS04735

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Canalis de conectare
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret Canalis (Canalis KT) jgheaburi sistem de bare Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
categoriile accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru interfata
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	KT cu Canalis
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
adancime dulap	600 mm fata 600 + 400 mm spate
dispozitiv instalat	Masterpact debrosabil NW32 - comandă: comutare vertical instalare Masterpact fix NW32 - comandă: comutare vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	3200 A
inaltime	350 mm
latime	575 mm
adancime	450 mm
greutate neta	38 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	44,000 cm
Latime prima forma de impachetare	40,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,500 cm
Greutate colet(Lbs)	63,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.