


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune Canalis 4000A MTZ2/ NW 3P

LVS04737

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Canalis de conectare
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret Canalis (Canalis KT) jgheaburi sistem de bare Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru interfata
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	KT cu Canalis
descriere poli	4P
locul conexiunii	Amonte
Descrierea instalatiei	Firida 4000 A 650 mm
adancime dulap	600 + 400 mm spate
dispozitiv instalat	MasterpactNW40 vertical instalare - spate conectare
[Ie] curent nominal de utilizare	4000 A
inaltime	350 mm
latime	575 mm
adancime	450 mm
Cantitate pe set	Set de 1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	44,000 cm
Latime prima forma de impachetare	40,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,500 cm
Greutate colet(Lbs)	66,000 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.