

Fișă tehnică produs

Specificatii

Decupaj Capac Emc 223X223 Cu Filtru Ip55



NSYCAP223LE

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CA
Tip produs sau componenta	EMC sealing cover
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru gestionarea termica

Suplimentare

locul de montare	On enclosure
mod de fixare	Cu surub
Compatibilitate gama	ClimaSys (ClimaSys CV) EMC fan Prisma (Prisma P)
compozitie dispozitiv	1 capac 1 filtru
material	Otel vopsit
culoare	Gri (RAL 7035)
dimensiuni decupaj	223 x 223 mm
înălțime	Extern: 350 mm
latime	Extern: 305 mm
adancime	Extern : 80 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP54
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,500 cm
Latime prima forma de impachetare	32,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,500 cm
Greutate colet(Lbs)	3,474 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	44,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	75,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da