

## PrismaSet S, Placa montaj NSXm tablou



LVSSY801

### Principale

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gama                                  | PrismaSeT              |
| Tip produs sau componenta             | Kit de montaj          |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de instalare |
| Compatibilitate gama                  | PrismaSeT S            |
| descriere placa de montare            | Dedicat                |
| dispozitiv instalat                   | NSXm 160 A             |
| tip cofret                            | cofret 24              |

### Suplimentare

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| destinatie produs            | Cofret in cofret                                           |
| material                     | Placa frontala plastic<br>Placa de montaj galvanizat metal |
| Inaltime in numar de randuri | 1                                                          |
| inaltime                     | 175 mm                                                     |
| Culoare                      | Placa frontala:alb (RAL 9003)                              |

### Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Număr de produse în pachet                            | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 8,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 18,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 53,000 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 1,060 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S04       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 6         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 9,202 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12       |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 48         |
| Inaltime a treia forma de impachetare         | 72,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare           | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare          | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare         | 88,000 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 4 |
|----------------------------------------------|---|

Use Better

Materiale si ambalare

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | 40 %                                                                      |
| Pachet cu carton reciclabil                     | Nu                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                            | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>               | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                              | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 69                                              |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |