



Tesys U - Kit Maneta - Ip54 - Rosu

LU9APN22

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LU9A
Tip produs sau componenta	Mounting bracket kit
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru control
culoare maner	Rosu
culoare placa frontala maner	Galben

Suplimentare

Compatibilitate produs	LUB
blocare cu lacat pentru maner rotativ	Închidere cu lacăt în poziția OFF
stil de montare maner rotativ	Extins
descriere optiuni de blocare	Intre 1 si 3 lacate
distanța spate/usa	191...300 mm
greutate neta	0,49 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP54
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9 cm
Latime prima forma de impachetare	27 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,5 cm
Greutate colet(Lbs)	917 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	5,958 kg
---	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	398bd744-b90e-481a-ac56-833deeb0bc69
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No