Fişă tehnică produs

Specificatii



Rezistenta de incalzire ClimaSys 150W, 270-420 V

NSYCR150WU3

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CR
Tip produs sau componenta	Rezistenta de incalzire
gama de puteri	150 W
tensiune de intrare	270...420 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

pozitie de operare	Vertical
temperatura ambientala de functionare	-40…70 °C
grad de protectie IP	IP20
certificari produs	VDE UL
material	Corp:aluminiu extrudat
înălţime	300 mm
latime	90 mm
adancime	80 mm
conditii de utilizare	Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate Protectie electrica necesara Cofret sigilat
mod de fixare	Cu cleme
suport de montare	Sina DIN 35 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,500 cm
Greutate colet(Lbs)	708,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	16,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Latime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	58,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,700 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	76,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	255,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie	18 luni

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS UE	**Conform cu anumite exceptii**
Numar SCIP	**60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8**
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**