



Unitate De Franare Rezistiva - Ip 00
- 100 Ohm - 28 W

VW3A7723

Principale

gama de produse	Altivar
Compatibilitate gama	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
compatibilitate produs	Variable speed drive ATV310 la 1,5 kW Variable speed drive ATV310 la 2,2 kW ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312H075S6 ATV312HU15S6 ATV312HU22S6 Variable speed drive ATV310L la 0,75 kW Variable speed drive ATV310L la 1,5 kW Variable speed drive ATV310L la 2,2 kW Variable speed drive ATV310L la 3,0 kW Variable speed drive ATV310L la 4,0 kW Variable speed drive ATV310L la 5,5 kW
valoare ohmica	100 Ohm

Suplimentare

putere medie disponibila	28 W la 50 °C 32 W la 40 °C
--------------------------	--------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	60 mm
inaltime	170 mm
adancime	30 mm
greutate neta	0,605 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	17,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,500 cm
Greutate colet(Lbs)	667,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,323 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	40,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Clearance

