

Fișă tehnică produs

Specificatii



Push-button KNX, 4 clapete, termostat si display, Alb polar, Sistem M

MTN6212-0319

Principale

Gama	Merten
denumire	M-Smart M-Plan glass M-Star System M M-Arc M-Elegance M-Plan
Tip produs sau componenta	Termostat
prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
aplicatie a dispozitivului	Camera
culoare	Alb polar (RAL 9010)

Suplimentare

tip tehnologie	Electronic
tip magistrala	KNX
functie disponibila	Cu controler de temperatura Cu ceas de timp
tip de setare	Reglare manuala a punctului setat
rezistenta mecanica	Cu protectie la dezasamblare sau antifurt
Culoare principala	Alb polar

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,800 cm
Latime prima forma de impachetare	7,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,800 cm
Greutate colet(Lbs)	86,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	20,700 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,710 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.