

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Push buton KNX Dynamic Labelling 4 clapete System Design

MTN6192-6010

### Principale

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Gama                      | KNX                      |
| denumire                  | System Design            |
| Tip produs sau componenta | Intrerupator cu revenire |
| tip magistrala            | KNX                      |

### Suplimentare

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip de control            | 4 butoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tip senzor                | Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| montare dispozitiv        | Incastrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| numarul tastelor FUNCTION | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| functie disponibila       | With LCD display<br>Cu senzor de temperatura<br>Cu afisaje de stare<br>Functie de proximitate<br>Scene function<br>Screen saver<br>Modul de curatare<br>Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala)<br>Control orb<br>Setare avansata: Configuratie individuala<br>Many ways of programming/ configuration possible<br>Programabil cu ETS4 si superior<br>Offset adjusts calibration for temperature<br>Integrated KNX bus coupler |
| marcaj                    | Cu simboluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| material                  | Plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tratament suprafata       | Lacuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| latime                    | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| inaltime                  | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IP | IP20 |
|----------------------|------|

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Număr de produse în pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,200 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 7,500 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime prima forma de impachetare                   | 8,200 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 110,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 45        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 5,750 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 **Materiale si ambalare**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu anumite exceptii          |
| Numar SCIP                        | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |


Use Again

 **Reambalare si refabricare**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eticheta WEEE                          | <div> În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.</div> |

Technical Illustration

Wiring diagram



 DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





