

Fișă tehnică produs

Specificatii



OptiLine 45, Doza mini pop-up
neechipata, pentru 4 aparate,
aluminiu

ISM20401

Principale

gama de produse	OptiLine 45
sistem de instalare cablajului	Doza de service
Tip produs	Doza de service
tip de caseta de service	Pop-up
configuration	Gol

Suplimentare

colour	Natural
numar module	4 module
material	Aluminiu anodizat
cantitate pachet 1 / unitate	1 bucata
lungime	297 mm
inaltime	112 mm
diametru	100 mm

Mediu

Temperatura de functionare	-5...60 °C
grad de protectie IP	IP30

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,500 cm
Latime prima forma de impachetare	64,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,243 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	92,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	41,832 kg
---	-----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	3950b460-f94e-4492-a479-6ae1d1a32961
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No