

Fișă tehnică produs

Specificatii



Lampa Multi-Fixare Cu Led Fara Priza, 24/48 V Dc, 10W

NSYLAMLDVDC

Principale

gama de produse	Prize de iluminat și de forță
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta	Lampa
aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Compozitie dispozitiv	1 lampa 1 elemente de fixare
factor putere	1

Suplimentare

standard priza	Fără priză
putere nominala lampa	10 W
[Ue] tensiune nominala de functionare	24/48 V c.c.
baza bec	LED integral
tip bec	LED
tip de control	Contact integrat
flux luminos	1020 lm
temperatura de culoare	4000 K
durata de service in ore	25000 H
conexiune electrica	Cablu conector rapid 3 m nu este furnizat Cablu conector rapid 1 m nu este furnizat
suport de montare	Consola Părți metalice Sina DIN
mod de fixare	Clipsare Suruburi Fixare magnetică
Compatibilitate gama	Spacial PanelSeT
material	PC (UL94 V-0)
lungime	372 mm
inaltime	63 mm
latime	40 mm
culoare	Negru (RAL 9005)

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
clasa de izolatie electrica	Clasa II
compatibilitate electromagnetica	Imunitate EMC conformitate cu EN 55015
standarde	CSA C22.2 No 14-10 UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 508 A UL 8750
temperatura ambientala de functionare	-16...65 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-10...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	40,000 cm
Greutate colet(Lbs)	791,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	32,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	42,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,296 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	590
Inaltime a treia forma de impachetare	178,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	504,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	60
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.