

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Lampa Portabila Cu Comutator On/Off, 230V Ac, 10W

NSYLAMPORLTD

### Principale

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| gama de produse                       | Prize de iluminat și de forță     |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu iluminat                |
| Tip produs sau componenta             | Lampa                             |
| aplicatie a dispozitivului            | Multifuncțional                   |
| Compozitie dispozitiv                 | 1 lampa<br>1 cablu<br>1 baza fixa |
| factor putere                         | 0,9                               |

### Suplimentare

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| standard priza                        | Fără priză                       |
| putere nominala lampa                 | 10 W                             |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 120 V c.a. 50/60 Hz              |
| baza bec                              | E27                              |
| tip bec                               | LED                              |
| tip de control                        | Intreruptor incorporat incastrat |
| flux luminos                          | 1100 lm                          |
| temperatura de culoare                | 4000 K                           |
| durata de service in ore              | 25000 H                          |
| conexiune electrica                   | Cablu 3 m furnizat               |
| mod de fixare                         | Suruburi<br>Adeziv               |
| Compatibilitate gama                  | Spacial<br>PanelSeT              |
| material                              | PC (UL94 V-0)                    |
| inaltime                              | 403,5 mm                         |
| latime                                | 91,5 mm                          |
| adancime                              | 66 mm                            |
| culoare                               | Negru (RAL 9005)                 |

### Mediu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| grad de protectie IP        | IP20 conforming to SR EN 60529 |
| clasa de izolatie electrica | Clasa II                       |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| standarde                                | IEC 60598<br>UL 94 |
| temperatura ambientală de funcționare    | -16...65 °C        |
| temperatura ambientală pentru depozitare | -10...60 °C        |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Număr de produse în pachet                            | 1          |
| Înălțime prima forma de impachetare                   | 8,500 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 11,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 37,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 882,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | CAR        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10         |
| Înălțime a doua forma de impachetare                  | 24,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 43,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 39,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 9,452 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | PAM        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 360        |
| Înălțime a treia forma de impachetare                 | 178,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 100,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 353,272 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 61                                               |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                               |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eticheta WEEE                          | <div> În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.</div> |