

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cablu Preasamblat Canopen - Magistrala Canopen - 0,5 M - 1 Rj45, 1 Sub-D 9 Mama

TCSCCN4F3M05T

Principale

gama de produse	CANopen
compatibilitate gama	Twido Modicon M238 Modicon M258 Modicon LMC058 Magelis XBT GC, GT/GK with control
tip magistrala	CANopen
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
Tip produs sau componenta	CANopen preassembled cable
destinatie accesorii/piese separate	Magistrală CANopen

Suplimentare

lungime cablu	0,5 m
conexiune electrica	2 conectori
tipul conectorului	1 RJ45 1 conector mama, tip SUB-D 9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
Latime prima forma de impachetare	19,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,000 cm
Greutate colet(Lbs)	53,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,131 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da