

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica system+, Coloana 1 fata,
mobila, 2.15 m aluminiu

ISM20130

Principale

Gama	OptiLine
nume produs	OptiLine 45
sistem de instalare cablajului	Pol
Tip produs	Coloana
prezentare dispozitiv	Gol
tip de stalp	Cu o singura fata
finisaj suprafata stalp	Anodizat
mod de fixare a stlpului	Independent
informatii suplimentare priza	Nelegat la pământ

Suplimentare

dimensiune de deschidere a usii	45 mm
cantitate pachet 1 / unitate	Set de 1
inaltime	2150 mm
adancime	89 mm
latime	68 mm

Mediu

Temperatura de functionare	-25...60 °C
grad de protectie IP	IP30

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	28,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	240,000 cm
Greutate colet(Lbs)	5,395 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	80,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	114,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	240,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	107,920 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No