

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Contact Auxiliar, 1 No + 1 Sd Nc, For P25M, 415 V, 2.2 A

21120

### Principale

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama de produse                    | Acti 9                                    |
| Tip produs sau componenta          | Contact comutator sau de defect           |
| nume scurt al dispozitivului       | NO and SD                                 |
| compozitie contacte de semnalizare | 1 NO + 1 NC                               |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 1                                         |
| standarde                          | SR EN 60947-5-1                           |
| certificari produs                 | NEMKO<br>CEBEC<br>DEMKO<br>FIMKO<br>SEMKO |

### Suplimentare

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate gama | Acti9 (P25M)                                                                                                                          |
| mod de montare       | Fix                                                                                                                                   |
| suport de montare    | Sina DIN                                                                                                                              |
| inaltime             | 89 mm                                                                                                                                 |
| latime               | 18 mm                                                                                                                                 |
| adancime             | 65 mm                                                                                                                                 |
| conexiuni - borne    | Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - flexibil<br>Borna cu clema2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil<br>Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - rigid |

### Mediu

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| tropicalizare                           | 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| umiditate relativa                      | 95 % la 55 °C                     |
| temperatura ambientala de functionare   | -20...60 °C                       |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...80 °C                       |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Număr de produse în pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 6,600 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 1,200 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 44,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 9,500 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 15,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 495,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 100       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 5,292 kg  |

### Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

|  Materiale si ambalare |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil                                                                             | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic                                                                                    | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                       | Conform cu anumite exceptii          |
| Numar SCIP                                                                                              | 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c |
| Regulamentul REACH                                                                                      | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

|  Reambalare si refabricare |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                                                                                         | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                      |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                       | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                                                                                                |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |