

Asfora, Rama cu 5 posturi, crem

EPH5800523



Principale

gama de produse	Asfora
Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
numar de posturi	5 posturi
directie de instalare	Orizontal
tip de ambalaj	Flow-pack
culoare	Crem
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
inaltime	83 mm

Suplimentare

mod de fixare	Clipsare
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
grad de protectie IK	IK02
grad de protectie IP	IP20
latime	367 mm
adancime	9 mm
adancimea proiectata	9 mm
greutate neta	0,041 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,000 cm
Greutate colet(Lbs)	45,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,817 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da