

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Dol Capsulat - TeSys Lg1-K - 0,63 - 1 A - Bobina 220 V C.A.

LG1K065M705

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LG
nume scurt al dispozitivului	LG1K
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
aplicatie a dispozitivului	Siguranta
categorie de utilizare	AC-3
compozitie dispozitiv	Contactor Switch disconnecter Înteruptor
putere motor kW	0,12 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
gama de reglaj a protectiei termice	0,63...1 A
[Uc] control circuit voltage	220/230 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Intreruptor cu revenire start alb I Intreruptor cu revenire stop negru O Maner rotativ emergency stop rosu

Suplimentare

numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
latime	175 mm
inaltime	165 mm
adancime	165 mm
greutate neta	0,97 kg

Mediu

standarde	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
certificari produs	UE UKCA
material	Policarbonat
grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
caracteristica de mediu	Mediu standard

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,5 cm
Latime prima forma de impachetare	17,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,4 cm
Greutate colet(Lbs)	1,27 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	124
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.