




RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Culoare:



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	26 A

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Legend (ratings)

(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	5
Total number of connection points	20
Total number of potentials	5
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	25 mm / 0.984 inch
Height	28,5 mm / 1.122 inch
Depth	30 mm / 1.18 inch

Material Data

Color	white
Fire load	0,241 MJ
Weight	14,9 g

Commercial data

Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4044918396820
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

CCA

	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
--	--	----------	------------

	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
--	--	---------------	----------

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/C0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Produse compatibile

tools

**Nr. articol: 249-100**

Operating tool; for terminal blocks with snap-in ground contact

www.wago.com/249-100

Marking accessories

**Nr. articol: 210-110**

Fiber-tip pen

www.wago.com/210-110

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 272-122

URL

Descărcare

CAE data

EPLAN Data Portal 272-122

URL

Descărcare

WSCAD Universe 272-122

URL

Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.