

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	26 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	5
Total number of connection points	20
Total number of potentials	5
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	25 mm / 0.984 inch
Height	28,5 mm / 1.122 inch
Depth	30 mm / 1.18 inch

Material Data

Fire load	0,241 MJ
Weight	14,9 g

Commercial data

Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4044918407199
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
	CCA	EN 60998	2176190.01

Supus modificărilor.

DEKRA Certification B.V.






CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158

70048844



Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/C0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z

Counterpart

Produse compatibile

tools

	Nr. articol: 249-100 Operating tool; for terminal blocks with snap-in ground contact	www.wago.com/249-100
Marking accessories		
	Nr. articol: 210-110 Fiber-tip pen	www.wago.com/210-110

Descărcări

Documentation

Additional Information

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.