

Fișă tehnică | Număr articol: 711-117

Coil contact; for coil wire 0.2 to 3.7 mm Ø; loose

www.wago.com/711-117



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legend (ratings)

(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per

UL 1059

Connection data

Number of connection types

1

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Material Data



Weight	0,8g
--------	------

Commercial data

Product Group	10 (Transformer Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918253925
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



CAE data

WSCAD Universe 711-117

[URL](#)

[Descărcare](#)

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.