



Fișă tehnică | Număr articol: 267-313  
Conductor support; 3-pole; 2,50 mm<sup>2</sup>; white

[www.wago.com/267-313](http://www.wago.com/267-313)



RoHS Compliant

Culoare:



3) Diameter of drilled hole: 4.2 mm  
4) Diameter of drilled hole: 5.2 mm  
Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films. Equipped with varnished metal plates upon request.

## Descriere articol

- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated current	16 A
Rated current 2	6 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

**Approvals per UL 1059**

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

**Connection data**

Strip length	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Pole No.	3
Number of connection types	1

**Geometrical Data**

Width	39,1 mm / 1.539 inch
Height from the surface	19 mm / 0.748 inch

**Material Data**

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,111 MJ
Weight	15,1 g

**Environmental Requirements**

Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

**Commercial data**

Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4045454415440
Customs tariff number	85369010000


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910-E45171

## Counterpart

### Descărcări

#### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 267-313	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

## Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.