


Fișă tehnică | Număr articol: 726-812

Matrix patchboard; 32-pole; Marking 33-64; Color of modules: blue; for 19" racks; 1,50 mm<sup>2</sup>; dark gray




[www.wago.com/726-812](http://www.wago.com/726-812)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Culoare: **Date****Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Nominal voltage (III/3)	800 V
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

**Connection data**

Connection type (1)	Side 1
Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Operating tool Push-button
Connectable conductor materials	Copper
Solid conductor	0.2 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor	0.08 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0.25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG
Strip length	10 mm / 0.39 inch
Pole No.	32
Connection type 2	Side 2
Number of connection points	2
Wiring type	Front-entry wiring

**Geometrical Data**

Width	34.6 mm / 1.362 inch
Height	131.9 mm / 5.193 inch
Depth	33.4 mm / 1.315 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Mechanical data

Design	slimline
Marking	33 ... 64

## Material Data



Color	dark gray
Module color	blue
Weight	120 g

## Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143652582
Customs tariff number	85369010000

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850

## Counterpart

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Supus modificărilor.



## Installation Notes

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.