


Fișă tehnică | Număr articol: 267-324  
Snap-on type conductor support; 4-pole

[www.wago.com/267-324](http://www.wago.com/267-324)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descriere articol

- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

### Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

### Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Pole No.	4
Total number of connection points	8
Total number of potentials	4
Number of connection types	1
Number of levels	1

### Geometrical Data

Width	42 mm / 1.654 inch
Height	15.5 mm / 0.61 inch

### Material Data

Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,269 MJ
Weight	15,9 g

### Environmental Requirements


Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

### Commercial data


Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	PL
GTIN	4045454415471
Customs tariff number	85369010000

### Aprobări / certificate

#### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

#### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910- E45171

### Counterpart

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
3,6 MB

Descărcare

---

## Installation Notes

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.