

Fișă tehnică | Număr articol: 711-191

Transformer fuse terminal block; for fuse 5 x 20 mm; CAGE CLAMP® connection for conductors; 15 mm wide; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/711-191



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare: ■

Date

Electrical data

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|-----------------------------|--|
| Rated voltage (III/2) | 250 V |
| Rated surge voltage (III/2) | 4 kV |
| Rated current | 10 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|---------------|---------|
| Approvals per | UL 1059 |
|---------------|---------|

Connection data

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Connection technology | CAGE CLAMP® |
| Strip length | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch |
| Total number of connection points | 1 |
| Total number of potentials | 1 |
| Number of connection types | 1 |

Geometrical Data

| | |
|--------|----------------------|
| Width | 15 mm / 0.591 inch |
| Height | 35 mm / 1.378 inch |
| Depth | 23.5 mm / 0.925 inch |

Material Data

| | |
|-----------|----------|
| Color | gray |
| Fire load | 0,179 MJ |
| Weight | 8,6 g |

Commercial data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Packaging type | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454293079 |
| Customs tariff number | 85369095990 |




Aprobări / certificate

Country specific Approvals


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | NTR NL-7194 |
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 2160584.54 |
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1101145 |

UL-Approvals

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | UL UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172 |

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|
| Technical explanations | Apr 3, 2019 | pdf 3,6 MB | Descărcare |
|------------------------|-------------|---------------|------------|

CAD/CAE-Data

CAE data

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| EPLAN Data Portal 711-191 | URL | Descărcare |
|---------------------------|-----|------------|

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.