




# Fișă tehnică | Număr articol: 277-126

Male connector; with strain relief; 3-pole; 1,00 mm<sup>2</sup>; white

[www.wago.com/277-126](http://www.wago.com/277-126)



## Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Flexible connection system with PUSH WIRE® connection
- Phase selection

**Date****Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

**Approvals per UL 1059**

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

**Connection data**

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Pole No.	3
Number of connection types	1

**Geometrical Data**

Width	45 mm / 1.772 inch
Height	30.8 mm / 1.213 inch
Depth	40 mm / 1.575 inch

**Material Data**

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Weight	12,7 g

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Environmental Requirements



Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

## Commercial data


Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454356255
Customs tariff number	85369010000

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048855
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40029569

### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910- E45171

## Counterpart

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 277-126	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Descărcare</a>
----------------------	---------------------	----------------------------

### CAE data

EPLAN Data Portal 277-126	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Descărcare</a>
---------------------------	---------------------	----------------------------

WSCAD Universe 277-126	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Descărcare</a>
------------------------	---------------------	----------------------------

## Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.