


## Fișă tehnică | Număr articol: 2092-1382/200-000

1-conductor THR female header; 1.4 mm Ø solder pin; angled; 2.5 mm<sup>2</sup>; Pin spacing 5 mm; 12-pole; 2,50 mm<sup>2</sup>; light gray


[www.wago.com/2092-1382/200-000](http://www.wago.com/2092-1382/200-000)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descriere articol

- Universal connection for all conductor types
- Simple, push-in termination of solid and ferruled conductors
- Easy-to-use design does not require specialty tools
- Ability to wire while mated or unmated
- Integrated test ports for testing parallel to conductor entry
- Factory-installed, straight or angled solder pins allow horizontal or vertical mounting to the PCB

### Safety information 1:

The picoMAX<sup>®</sup> pluggable connection system is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Date

### Aprobări / certificate


### Country specific Approvals

Nume


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521

#### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20190909- E45171

#### Counterpart

#### Descărcări Documentation

##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

#### CAD/CAE-Data

##### CAD data

2D/3D Models 2092-1382/200-000	URL	Descărcare
--------------------------------	-----	------------

#### Installation Notes

##### Marking

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Pole marking via direct printing  
perpendicular to conductor entry.

### Familie de produse

**picoMAX eCOM**

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.