


Fișă tehnică | Număr articol: 281-402

Adjacent jumper; insulated; IN = IN terminal block; gray

[www.wago.com/281-402](http://www.wago.com/281-402)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Supus modificărilor.

RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Culoare: **Date****Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Rated current	32 A
---------------	------

**Approvals Ex**

Rated current (Ex e II)	26 A
-------------------------	------

**Geometrical Data**

Width	6 mm / 0.236 inch
-------	-------------------

Depth	8 mm / 0.315 inch
-------	-------------------

**Material Data**

Color	gray
-------	------

Fire load	0,01 MJ
-----------	---------

Weight	1,8 g
--------	-------

**Commercial data**

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
---------------	----------------------------------

Packaging type	BOX
----------------	-----

Country of origin	DE
-------------------	----

GTIN	4044918253550
------	---------------

Customs tariff number	85366990990
-----------------------	-------------

**Counterpart****Descărcări****Documentation****Additional Information**

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
2,1 MB

Descărcare

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 281-402

URL

Descărcare

### CAE data


WSCAD Universe 281-402

URL

Descărcare

## Installation Notes

### Commoning



Commoning using an adjacent jumper (280-402).

Push jumper down until fully inserted.

Supus modificărilor.