

## Date

### Geometrical Data

Width	0.8 mm / 0.031 inch
Height	33 mm / 1.299 inch
Depth	48.5 mm / 1.909 inch

### Material Data

Color	gray
Fire load	0,036 MJ
Weight	1,2 g

### Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143234085


Supus modificărilor.

Customs tariff number

85389099990

## Aprobări / certificate

### Ex-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004 U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

## Counterpart

### Descărcări

#### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2002-1291	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------

### CAE data

EPLAN Data Portal 2002-1291	URL	Descărcare
-----------------------------	-----	------------

WSCAD Universe 2002-1291	URL	Descărcare
--------------------------	-----	------------

## Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Familie de produse

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afișare globală produse din familie.](#)

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.