

## Fișă tehnică | Număr articol: 870-404

Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 18 A; light gray

[www.wago.com/870-404](http://www.wago.com/870-404)



### Date

#### Electrical data

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|               |      |
|---------------|------|
| Rated current | 18 A |
|---------------|------|

#### Approvals Ex

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rated current (Ex e II) | 13,5 A |
|-------------------------|--------|

#### Geometrical Data

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Width | 19 mm / 0.748 inch |
|-------|--------------------|

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



|       |                     |
|-------|---------------------|
| Depth | 2.5 mm / 0.098 inch |
|-------|---------------------|

## Material Data

|       |            |
|-------|------------|
| Color | light gray |
|-------|------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Fire load | 0,02 MJ |
|-----------|---------|

## Commercial data

|                |     |
|----------------|-----|
| Packaging type | BOX |
|----------------|-----|

## Counterpart

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |            |
|------------------------|-------------|---------------|------------|
| Technical explanations | Apr 3, 2019 | pdf<br>2,1 MB | Descărcare |
|------------------------|-------------|---------------|------------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 2D/3D Models 870-404 | URL | Descărcare |
|----------------------|-----|------------|

### CAE data

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| WSCAD Universe 870-404 | URL | Descărcare |
|------------------------|-----|------------|

## Installation Notes

### Jumpered

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Commoning with push-in type jumper bars:

Push jumper bars down firmly until fully inserted. When using multipole bars, push alternately on the right and then left side, until installed.

Two parallel jumper slots are accommodated in one terminal block.

Push-in type jumper bars 1 – 3 – 5 – 7 or  
1 – – 4 – – 7

upon request

Supus modificărilor.