



## Fișă tehnică | Număr articol: 770-502/042-000

Strain relief housing; 2-pole; with locking clip; for 1 cable; 5.0 ... 9.0 mm; 35 mm; black



[www.wago.com/770-502/042-000](http://www.wago.com/770-502/042-000)



### Date

#### Connection data

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Pole No.                            | 2          |
| Connectable sheathed cable diameter | 5 ... 9 mm |
| Strip length (outer insulation)     | 35 mm      |

#### Geometrical Data

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Width  | 24,6 mm / 0.969 inch |
| Height | 15,9 mm / 0.626 inch |
| Depth  | 45 mm / 1.772 inch   |

#### Material Data

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Color               | black                |
| Insulation material | Polyamide 66 (PA 66) |
| Fire load           | 0,195 MJ             |
| Weight              | 6,6 g                |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Environmental Requirements


|  |   |
|--|---|
| Processing temperature                   | -5 ... +40 °C                                   |
| Continuous operating temperature         | -35 ... +85 °C                                  |
| Note on continuous operating temperature | Insulating parts for temperatures $\leq$ 105 °C |

## Commercial data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Packaging type        | BOX           |
| Country of origin     | DE            |
| GTIN                  | 4050821137566 |
| Customs tariff number | 85389099990   |

## Aprobări / certificate

### Ship Approvals

| Emblemă  | Aprobare              | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat      |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
|  | LR<br>Lloyds Register | IEC 61984                    | 02<br>/20050<br>(E6) |

## Counterpart

## Produse compatibile

### Marking accessories

Nr. articol: 210-333

Marking strips; as a DIN A4 sheet; Strip width 6 mm; Strip length 182 mm; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-333](http://www.wago.com/210-333)

## Descărcări

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| 2D/3D Models 770-502/042-000 | URL | Descărcare |
|------------------------------|-----|------------|

#### CAE data

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| WSCAD Universe 770-502/042-000 | URL | Descărcare |
|--------------------------------|-----|------------|

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



---

## Installation Notes

## Familie de produse

*WINSTA*® MIDI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.