



Descriere articol

WAGO's 750-106 and 750-107 Marker Carriers allow I/O functions to be identified throughout the node via continuous marking strips. Both carrier models permit continuous marking regardless of the I/O module housing used.

- 750-106, for I/O module housing with up to 4 LEDs, as well as for 48 mm I/O module housing
- 750-107, for I/O module housing with 8 or 16 LEDs

The marker carrier can be accommodated in the upper Mini-WSB marker slot. It is not necessary to use a carrier on each I/O module to mount the marking strip.

Date

Technical Data

Suitable

for 750/753 Series; for I/O module housings with 8 or 16 LEDs

Properties

for I/O module housing with 8 or 16 LEDs

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Material Data

Color	transparent
Weight	0,5 g
Fire load	0,014 MJ

Commercial data

Product Group	15 (Remote I/O)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821608691
Customs tariff number	39269097900

Counterpart

Descărcări CAD/CAE-Data


CAE data

WSCAD Universe 750-107

[URL](#)

[Descărcare](#)

Installation Notes



Familie de produse

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



750/753 Series – I/O System

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.