

Fișă tehnică | Număr articol: 284-412

Comb-style jumper bar; insulated; Nominal current 125 A; 2-way; gray

www.wago.com/284-412



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated current	125 A
---------------	-------

Material Data

Color	gray
Fire load	0,05 MJ

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Weight	13,7g
--------	-------

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	IN
GTIN	4045454074524
Customs tariff number	85366990990

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 284-412	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

WSCAD Universe 284-412	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------


Installation Notes

Commoning


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Commoning with comb-style jumper bar.



Connecting 35 mm² (2 AWG) conductors to commoned terminal blocks.

Individual arrangement: 125 A

Screw clamp connection, side-entry wiring

Two jumpers combined in one clamping unit:
100 A

Supus modificărilor.