

Fișă tehnică | Număr articol: 282-424

Adjacent jumper; insulated; Nominal current 41 A; orange

www.wago.com/282-424



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Culoare: **Date****Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Rated current	41 A
---------------	------

Geometrical Data

Width	8 mm / 0.315 inch
Depth	8 mm / 0.315 inch

Material Data

Color	orange
Fire load	0,015 MJ
Weight	2,8 g

Commercial data

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918396301
Customs tariff number	85366990990

Counterpart**Descărcări****Documentation****Additional Information**

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Supus modificărilor.

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 282-424	URL	Descărcare
----------------------	---------------------	----------------------------

CAE data

WSCAD Universe 282-424	URL	Descărcare
------------------------	---------------------	----------------------------

Installation Notes

Jumpered



Inserting insulated, touch-proof adjacent jumpers into the protected shorting position.



Terminal strip permanently prepared for current transformer circuits.

Supus modificărilor.