


Fișă tehnică | Număr articol: 769-665/004-000

THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 5-pole;
gray




www.wago.com/769-665/004-000



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Culoare: ■



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	32 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Connection data**

Pole No.	5
Total number of potentials	5
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	39,7 mm / 1.563 inch
Height from the surface	18,3 mm / 0.72 inch
Depth	22,2 mm / 0.874 inch

Mechanical data

Mounting type	Mounting flange
---------------	-----------------

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCB
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	0°

PCB contact

PCB contact	THT
-------------	-----

Material Data

Color	gray
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Fire load	0,155 MJ
Weight	7 g

Commercial data

Product Group	18 (X-COM-System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918396738

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com




Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Customs tariff number


85366990990

Aprobări / certificate



Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20151210-E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731-E45172

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.










Counterpart

Produse compatibile

Marking accessories

	Nr. articol: 210-831 Marking strips; on reel; 2.3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-831
	Nr. articol: 210-832 Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-832
	Nr. articol: 210-833 Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-833
	Nr. articol: 210-834 Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-834

ferrule

	Nr. articol: 216-101 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / AWG 22; uninsulated; electro-tin plated	www.wago.com/216-101
	Nr. articol: 216-102 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / AWG 20; uninsulated; electro-tin plated	www.wago.com/216-102
	Nr. articol: 216-103 Ferrule; Sleeve for 1 mm ² / AWG 18; uninsulated; electro-tin plated	www.wago.com/216-103
	Nr. articol: 216-104 Ferrule; Sleeve for 1.5 mm ² / AWG 16; uninsulated; electro-tin plated	www.wago.com/216-104
	Nr. articol: 216-201 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	www.wago.com/216-201
	Nr. articol: 216-202 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	www.wago.com/216-202
	Nr. articol: 216-203 Ferrule; Sleeve for 1 mm ² / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	www.wago.com/216-203
	Nr. articol: 216-204 Ferrule; Sleeve for 1.5 mm ² / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	www.wago.com/216-204
	Nr. articol: 216-206 Ferrule; Sleeve for 2.5 mm ² / AWG 14; insulated; electro-tin plated; blue	www.wago.com/216-206
	Nr. articol: 216-301 Ferrule; Sleeve for 0.25 mm ² / AWG 24; insulated; electro-tin plated; yellow	www.wago.com/216-301

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Nr. articol: 216-302**Ferrule; Sleeve for 0.34 mm² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; greenwww.wago.com/216-302**Coding****Nr. articol: 769-435**















Coding pin; for coding of female plugs; for carrier terminal blocks / male connectors; orange

www.wago.com/769-435**Female plug****Nr. articol: 769-101**1-conductor female plug; 4 mm²; 1-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-101**Nr. articol: 769-102**1-conductor female plug; 4 mm²; 2-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-102**Nr. articol: 769-102/000-036**1-conductor female plug; 4 mm²; 2-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellowwww.wago.com/769-102/000-036**Nr. articol: 769-102/000-037**1-conductor female plug; 4 mm²; 2-pole; 4,00 mm²; green-yellow, graywww.wago.com/769-102/000-037**Nr. articol: 769-103**1-conductor female plug; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-103**Nr. articol: 769-103/000-036**1-conductor female plug; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellowwww.wago.com/769-103/000-036**Nr. articol: 769-103/000-037**1-conductor female plug; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; green-yellow, graywww.wago.com/769-103/000-037**Nr. articol: 769-103/000-038**1-conductor female plug; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellowwww.wago.com/769-103/000-038**Nr. articol: 769-103/000-039**1-conductor female plug; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, graywww.wago.com/769-103/000-039**Nr. articol: 769-104**1-conductor female plug; 4 mm²; 4-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-104**Nr. articol: 769-104/000-036**1-conductor female plug; 4 mm²; 4-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellowwww.wago.com/769-104/000-036**Nr. articol: 769-104/000-037**1-conductor female plug; 4 mm²; 4-pole; 4,00 mm²; green-yellow, graywww.wago.com/769-104/000-037

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

	Nr. articol: 769-104/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-104/000-038
	Nr. articol: 769-104/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-104/000-039
	Nr. articol: 769-105 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-105
	Nr. articol: 769-105/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-105/000-036
	Nr. articol: 769-105/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-105/000-037
	Nr. articol: 769-105/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-105/000-038
	Nr. articol: 769-105/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-105/000-039
	Nr. articol: 769-105/021-000 1-conductor female plug; Locking lever; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-105/021-000
	Nr. articol: 769-106 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-106
	Nr. articol: 769-106/000-006 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; blue	www.wago.com/769-106/000-006
	Nr. articol: 769-106/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-106/000-036
	Nr. articol: 769-106/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-106/000-037
	Nr. articol: 769-106/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-106/000-038
	Nr. articol: 769-106/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-106/000-039

Supus modificărilor.



Nr. articol: 769-107

1-conductor female plug; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-107



Nr. articol: 769-107/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-107/000-036



Nr. articol: 769-107/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-107/000-037



Nr. articol: 769-107/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-107/000-038



Nr. articol: 769-107/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-107/000-039



Nr. articol: 769-108

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-108



Nr. articol: 769-108/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-108/000-036



Nr. articol: 769-108/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-108/000-037



Nr. articol: 769-108/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-108/000-038



Nr. articol: 769-108/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-108/000-039



Nr. articol: 769-109

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-109



Nr. articol: 769-109/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-109/000-036



Nr. articol: 769-109/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-109/000-037

















Nr. articol: 769-109/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-109/000-038

Supus modificărilor.

	Nr. articol: 769-109/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 9-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-109/000-039
	Nr. articol: 769-110 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-110
	Nr. articol: 769-110/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-110/000-036
	Nr. articol: 769-110/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-110/000-037
	Nr. articol: 769-110/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-110/000-038
	Nr. articol: 769-110/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-110/000-039
	Nr. articol: 769-111 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-111
	Nr. articol: 769-111/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-111/000-036
	Nr. articol: 769-111/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-111/000-037
	Nr. articol: 769-111/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-111/000-038
	Nr. articol: 769-111/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-111/000-039
	Nr. articol: 769-112 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 12-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-112
	Nr. articol: 769-112/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 12-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-112/000-036
	Nr. articol: 769-112/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 12-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-112/000-037

Supus modificărilor.



Nr. articol: 769-112/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-112/000-038



Nr. articol: 769-112/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-112/000-039



Nr. articol: 769-113

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-113



Nr. articol: 769-113/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-113/000-036



Nr. articol: 769-113/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-113/000-037



Nr. articol: 769-113/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-113/000-038



Nr. articol: 769-113/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-113/000-039



Nr. articol: 769-114

1-conductor female plug; 4 mm²; 14-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-114



Nr. articol: 769-114/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 14-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-114/000-036



Nr. articol: 769-114/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 14-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-114/000-037



Nr. articol: 769-114/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 14-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-114/000-038



Nr. articol: 769-114/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 14-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-114/000-039



Nr. articol: 769-115

1-conductor female plug; 4 mm²; 15-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-115




















Nr. articol: 769-115/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 15-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-115/000-036

Supus modificărilor.

	Nr. articol: 769-115/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 15-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-115/000-037
	Nr. articol: 769-115/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 15-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-115/000-038
	Nr. articol: 769-115/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 15-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-115/000-039
	Nr. articol: 769-121 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 1-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-121
	Nr. articol: 769-122 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 2-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-122
	Nr. articol: 769-123 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-123
	Nr. articol: 769-124 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-124
	Nr. articol: 769-125 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-125
	Nr. articol: 769-126 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-126
	Nr. articol: 769-127 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-127
	Nr. articol: 769-128 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 8-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-128
	Nr. articol: 769-129 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 9-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-129
	Nr. articol: 769-130 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 10-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-130
	Nr. articol: 769-131 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 11-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-131
	Nr. articol: 769-132 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 12-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-132
	Nr. articol: 769-133 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 13-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-133
	Nr. articol: 769-134 2-conductor female connector; 4 mm ² ; 14-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-134

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Nr. articol: 769-135

2-conductor female connector; 4 mm²; 15-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-135**Descărcări****Documentation****Additional Information**

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 769-665/004-000

URL

Descărcare

PCB Design

Symbol and Footprint 769-665/004-000

URL

Descărcare

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?


Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian


Installation Notes

Assembly




Cutouts for headers with fixing flanges for feedthrough applications and locking levers

Application



Male header with straight or angled solder pins and feedthrough flanges



Male header and 1-conductor female plug with lateral locking levers

1-conductor female plug

2-conductor female plug

Supus modificărilor.



Familie de produse

X-COM

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.