


Fișă tehnică | Număr articol: 890-512

Strain relief housing; 2-pole; with locking clip; for 1 cable; 3.8 ... 8.2 mm; 30 mm; white

www.wago.com/890-512



Date

Connection data

Pole No.	2
Connectable sheathed cable diameter	3,8 ... 8,2 mm
Strip length (outer insulation)	32 mm

Geometrical Data

Width	15,6 mm / 0.614 inch
Height	13,2 mm / 0.52 inch
Depth	44,8 mm / 1.764 inch

Material Data

Color	white
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Fire load	0,088 MJ

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Weight	2,9 g
--------	-------

Environmental Requirements


Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

Commercial data

Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454233358
Customs tariff number	85389099990

Aprobări / certificate

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Counterpart

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 890-512	URL	Descărcare
----------------------	---------------------	----------------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 890-512	URL	Descărcare
---------------------------	---------------------	----------------------------

WSCAD Universe 890-512	URL	Descărcare
------------------------	---------------------	----------------------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Installation Notes

Familie de produse

WINSTA MINI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.