

Fișă tehnică | Număr articol: 282-409

Alternate jumper; insulated; Nominal current 41 A; gray

[www.wago.com/282-409](http://www.wago.com/282-409)



## Date

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated current	41 A
---------------	------

### Approvals Ex

Rated current (Ex e II)	35 A
-------------------------	------

### Geometrical Data

Width	16 mm / 0.63 inch
Depth	8 mm / 0.315 inch

### Material Data

Color	gray
Fire load	0,108 MJ
Weight	3,6 g

### Commercial data

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918255356
Customs tariff number	85366990990

## Counterpart

### Descărcări

#### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 282-409

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

282-409 Model 282-409

[URL](#)

[Descărcare](#)

#### CAE data


WSCAD Universe 282-409

[URL](#)

[Descărcare](#)

## Installation Notes

### Jumpered



Additional commoning possible with circuit-related adjacent jumpers or testing option via test plug adapter (209-170) on transformer side.

Supus modificărilor.